



KYORAKU

キョーラク株式会社

本 社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目1番5号
TEL:03-5833-2825/FAX:03-5833-2816

大阪支店 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目3番10号
TEL:06-6203-1471/FAX:06-6203-1479

東京支店 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目1番5号
TEL:03-5833-2801/FAX:03-5833-2880

名古屋支店 〒452-0822 名古屋市西区中小田井2丁目207番地
TEL:052-509-1481/FAX:052-509-1488

京都本店 〒602-0912 京都市上京区烏丸通中立売下ル
TEL:075-441-1166/FAX:075-441-1160

福岡支店 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町8番24号
TEL:092-271-1390/FAX:092-281-5770



本カタログの掲載製品は、改良のため予告なしに仕様の変更をおこなう場合がございます。
また、製品写真と実物とは多少色が異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

PARTITION CURTAIN CATALOG

フックンカーテン【間仕切カーテン】総合カタログ

- アコーディオン式カーテン シリーズ
- 自動アコーディオン式カーテン シリーズ
- ワンタッチフレーム式カーテン シリーズ
- 間仕切カーテン シリーズ


INDEX

もくじ

アコーディオン式カーテン／
ジャバラアコーディオン式カーテン…………… P3
自動アコーディオン式カーテン…………… P5
ワンタッチフレーム式カーテン …………… P7
間仕切カーテン …………… P11

間仕切ブース …………… P13
ビニールパーティション …………… P14
クリーンブース用ビニールシート …………… P14
標準加工・取り扱いシート一覧 …………… P15

テントシートカーテン …………… P17
取り扱い商品一覧<レール・金具関連> …… P19
フックシート …………… P21
FAXお問い合わせシート …………… P22



アコーディオン式カーテン／ジャバラアコーディオン式カーテン

空調効果の効率化による省エネ化の実現。また遮音効果もあり作業環境の改善も可能です。
業界唯一の屋外用対応アコーディオン式カーテン。透明性に優れ、内部の斜光・見通しが向上。

施工事例 アコーディオン式カーテン



静電防虫オレンジ／2mm×200巾



防火静電透明／2mm×200巾



防火静電防虫オレンジ／2mm×200巾



防火静電透明／2mm×200巾



タタミシロが小さいため有効開口を活用できます。

施工事例 ジャバラアコーディオン式カーテン

透明糸入シート・不透明シートなど多種のシートの対応可能。
軽天地下など重量物の取付が難しい場所に最適。空調効果・遮音効果の向上が実現可能。



不燃不透明／グリーン0.47mm厚



防火透明糸入／0.55mm厚



2mm厚 シート仕様表

静電透明	防火静電透明	静電防虫グリーン※1	防火静電防虫オレンジ	耐寒透明
200巾／300巾	200巾／300巾	200巾／300巾	200巾／300巾	200巾／300巾


※1…2mm×200巾のみ、防火品もございます。

ジャバラアコーディオン式カーテン シート仕様


一般／防火透明糸入	一般／防火防虫糸入	防火不透明	不燃不透明	防火耐寒透明糸入
0.3mm／0.55mm厚	0.3mm／0.55mm厚	0.35mm～0.5mm厚	0.4mm～0.57mm厚	0.55mm厚

※記載しているほかにも、多数シートをご用意しております。詳しくは弊社担当までお問い合わせください。

仕様図



カーテン断面詳細図



自動アコーディオン式カーテン

簡単・低コストでカーテンの自動化を実現。
 フォークリフトや台車などの出入りの際に、一時停止することなく通行が可能です。
 AC100V電源がそのまま使用できます。



防火静電透明/2mm×200巾【両開】



防火静電防虫オレンジ/2mm×200巾【片開】

サイズ：速度：駆動装置

駆動装置仕様	
ワイド寸法	2000mm～7000mm
開閉速度	100～750mm/sec
モーター 電源・消費電力	ブラッシュレスDCモーター AC100V±10V 50,60Hz 最大150W
カバー色(アルミ)	シルバー、ブロンズ、ホワイト、ブラック、ステンレスカラー


起動装置



無線3点スイッチ



タッチスイッチ




プルスイッチ




インテリジェントセンサー

【片開仕様】

■ 姿図



■ 断面図




■ 電動BOX内部




【両開仕様】

■ 姿図



■ 断面図



■ 電動BOX内部



ワンタッチフレーム式カーテン

一般的なのれん式カーテン。金具はメッキスチール・ステンレス金具の2種類より選択可能です。
ドアの開閉の手間がなく人の出入りはもちろん、リフト・台車がそのまま通ることが可能。

施工事例



- 防火
- 防塵
- 保温

防火静電透明 / 2mm×200巾【フラット品】



- 防火
- 防虫

防火静電防虫グリーン / 2mm×200巾【リップ付品】



- 防火
- 防虫

静電クリアグリーン / 2mm×200巾【リップ付品】




- 防火
- 保温

防火静電透明 / 2mm×200巾【フラット品】



- 防火
- 保温
- 防音

防火静電透明 / 2mm×200巾【フラット品】



- 防火


防火静電透明 / 2mm×200巾【フラット品】

開閉させたい場合は
スライドタイプも対応可能


- 防火
- 防虫
- 防塵

防火静電防虫オレンジ / 2mm×200巾【リップ付品】


ワンタッチフレーム式カーテン【フレーム】



ワンタッチフレーム式カーテン姿図















ワンタッチフレーム式カーテン断面図



ワンタッチフレーム式カーテン

シート規格一覧

 <p>静電</p>	<p>静電透明</p> <table border="1"> <tr> <th>リブ付</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>		リブ付	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	○	○	 <p>静電</p>	<p>静電透明</p> <table border="1"> <tr> <th>フラット</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>		フラット	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	○	○	 <p>防火 静電</p>	<p>防火静電透明</p> <table border="1"> <tr> <th>リブ付</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		リブ付	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	-	-	 <p>防火 静電</p>	<p>防火静電透明</p> <table border="1"> <tr> <th>フラット</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> </table>		フラット	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	-	○	 <p>耐寒</p>	<p>耐寒透明</p> <table border="1"> <tr> <th>リブ付</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>		リブ付	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	○	○	 <p>耐寒</p>	<p>耐寒透明</p> <table border="1"> <tr> <th>フラット</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>		フラット	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	○	○
	リブ付	2mm		3mm																																																																																																							
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	○	○																																																																																																							
フラット	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	○	○																																																																																																							
リブ付	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	-	-																																																																																																							
フラット	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	-	○																																																																																																							
リブ付	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	○	○																																																																																																							
フラット	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	○	○																																																																																																							
 <p>静電 防虫</p>	<p>静電防虫オレンジ</p> <table border="1"> <tr> <th>リブ付</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>		リブ付	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	○	○	 <p>静電 防虫</p>	<p>静電防虫オレンジ</p> <table border="1"> <tr> <th>フラット</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>		フラット	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	○	○	 <p>防火 静電 防虫</p>	<p>防火静電防虫オレンジ</p> <table border="1"> <tr> <th>リブ付</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		リブ付	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	-	-	 <p>防火 静電 防虫</p>	<p>防火静電防虫オレンジ</p> <table border="1"> <tr> <th>フラット</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		フラット	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	-	-	 <p>防虫</p> <p>高 ← 透明度 → 低</p>	<p>静電クリアグリーン</p> <table border="1"> <tr> <th>リブ付</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		リブ付	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	-	-	-	 <p>防虫</p>	<p>静電防虫グリーン</p> <table border="1"> <tr> <th>リブ付</th> <th colspan="2">2mm</th> <th colspan="2">3mm</th> </tr> <tr> <td></td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> <td>200巾</td> <td>300巾</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>		リブ付	2mm		3mm			200巾	300巾	200巾	300巾		○	○	○	○
	リブ付	2mm		3mm																																																																																																							
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	○	○																																																																																																							
フラット	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	○	○																																																																																																							
リブ付	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	-	-																																																																																																							
フラット	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	-	-																																																																																																							
リブ付	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	-	-	-																																																																																																							
リブ付	2mm		3mm																																																																																																								
	200巾	300巾	200巾	300巾																																																																																																							
	○	○	○	○																																																																																																							

2mm×200巾のみ、防火品もございます。

金具部材詳細


フレーム

[規格/1000mmL]

メッキスチール



ステンレス



■ワンタッチフレーム式カーテン【フレーム】

ハンガー

※金具専用のボルトは付属しております。

メッキスチール




<200巾用ハンガー>


ステンレス



<200巾用ハンガー>






■ワンタッチフレーム式カーテン【カーテン200巾】



■ワンタッチフレーム式カーテン【カーテン300巾】

間仕切カーテン

倉庫内、工場内の防虫・防塵対策に最適。冷暖房効率も飛躍的にUPします。
工場内のレイアウト変更が容易にでき、外部の間仕切にも対応しております。



間仕切ブース

製造ラインの区画分け、測定機器や精密機器の防塵・保護カバーに最適。
簡易的なクリーンブースとしても使用可能です。



ビニールパーテーション

パーテーションと比べて低コストでのゾーニングが可能。
工場や倉庫のレイアウトの多様性が広がります。



クリーンブース用ビニールシート

規模、用途に応じた多彩なシート仕様が可能。
静電特性に優れ、高い表面抵抗値を維持します。

防火認定の
シートを
標準使用





	静電防火	耐電防火	防火
表面抵抗値	10 ⁹ Ω	10 ¹⁰ ~1 ¹¹ Ω	10 ¹¹ Ω
防火登録	○	○	○
シート厚	0.1mm/0.2mm/0.3mm/0.5mm 0.55mm/1.0mm など		
	静電防止	糸入	遮光ブラック
表面抵抗値	10 ¹¹ Ω	10 ⁹ ~1 ¹¹ Ω	10 ⁹ Ω
防火登録	-	○	○
シート厚	0.1mm/0.2mm/0.3mm/0.5mm 0.55mm/1.0mm など		0.3mm

※シートグレード・規格・サンプル等は各営業担当にお問い合わせください。



標準加工・取り扱いシート一覧

標準加工一覧



取り扱いシート

記載しているほかにも、多数シートをご用意しております。詳しくは弊社担当までお問い合わせください。

一般透明 0.3/0.5/1.0mm厚 他	耐電防災 0.3/0.5mm厚 他	防虫オレンジ 0.3/0.5/1.0mm厚	ナシジ(一般、静電防災) 0.3mm厚	耐熱防災透明 0.3mm厚	耐寒透明糸入 0.55mm厚	防音半透明 0.8/1.2mm厚 他
不燃透明 0.3mm厚	不燃半透明 0.28mm厚	不透明(防災/不燃) 0.35/0.47/0.5/0.57mm厚 他	防虫オプトロン 0.8mm厚	防虫オプトロン糸入 0.3mm厚	防災透明糸入 0.3/0.55mm厚	防災防虫糸入 0.25/0.55mm厚
						ネット -

テントシートカーテン


大型倉庫の軒下に最適。

部材・生地ともに間仕切カーテンより強度があるグレードを使用しております。


風対策・雨対策として使用されています。目隠し用途としても使用可能。



■一般図



■断面図



■シート種類

防火不透明	0.47mm
不燃不透明	0.53mm
防火透明	0.55mm 0.86mm

■シート色

【・アイボリー・グリーン】他
詳しくは弊社担当までお問い合わせください。











⚠️ご発注・ご使用いただく上での注意点

- 本製品は基本的に高さ約4mまでの仕様とさせていただきます。
- 台風などの強風時は強い風圧が掛かりますので、取付施工に際しては溶接資格を持つ専門業者に依頼してください。
- 紫外線・温度状況などでシートの劣化状態が変化することがあります。
- シートには鋭利な刃物・金属を接触させないでください。破損する可能性があります。



取り扱い商品一覧<レール・金具関連>

金具仕様

通常レール(ステンレス、アルミ、スチール)

40型レール(ステンレス、アルミ、スチール) 	天井ブラケット(ステンレス、スチール) 
30型(ステンレス、アルミ、スチール) 	シングルブラケット(ステンレス、スチール) 
カーブレール 	フック付ブラケット(ステンレス、スチール) 
交差ランナー 	交差レール 
伸縮吊棒 ・210~320mm ・300~500mm ・480~850mm ・850~1600mm 	

大型レール

SGレール 	XGレール 
--	---

標準仕様


両開タイプ



片開タイプ



中間ポール



間仕切ロック【片開用】



【両開用】
もごいます

門落とし



アルミフラットバー



防災認定番号



上部隙間埋めシート



磁石付ランナー



【両開用】

【片開用】

